Ficha Técnica

Grip 20 no inflamable

Referencia: 2205412





Abrazadera para haces de cables para aplicaciones generales, adecuado para el montaje sobre paredes y techos. El elemento de fijación inyectado puede fijarse con tacos o con pistolas de clavos de gas.

Modelo de color gris piedra, retardante a la llama según la norma DIN VDE 0471/DIN IEC 695 parte 2-1, temperatura de ensayo 960 °C. La distancia recomendada entre las fijaciones con abrazaderas completamente ocupadas es de 250 - 400 mm.

Con elemento de fijación multifuncional.

Capacidad:

2031/ 20 máx. 20 líneas NYM 3 x 1,5 mm²













Polipropileno

Datos maestros

Referencia	2205412	
Tipo	2031 F 20	
Denominación 1	Grip abraz. haces cables	
Denominación 2	resistente a la llama a 960°C	
Fabricante	OBO	
Dimensión	20x NYM3x1,5	
Color	gris piedra; RAL 7030	
Material	Polipropileno	
Unidad VK más pequeña	50	
Cantidad	Pieza	
Peso	1,92 kg	
Unidad de peso	kg/100 u	

Datos técnicos

Número de conductores NYM 3 x 1,5	20
Tipo retardante de llama	sí
Carga de fractura	0,32 kN
Antiinflamable	la norma VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensayo 960°C
Mantenimiento de función	no

Ficha Técnica

Grip 20 no inflamable

Referencia: 2205412



Datos técnicos		
	Libre de halógenos	sí
	Con taco	no