Ficha Técnica

Abrazadera sobre perfil, mediacaña metálica simple FT



Referencia: 1158007



Adecuado para todos los perfiles en C con un ancho de ranura de 18 mm y 22















Acero



Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

1158007
2056U M 12 FT
Abrazadera sobre perfil
mediacaña met. fund. a presión
OBO
8-12mm
Acero
Galvanizado por inmersión en caliente
DIN EN ISO 1461
100
Pieza
3,3 kg
kg/100 u

Ficha Técnica

Abrazadera sobre perfil, mediacaña metálica simple FT



Referencia: 1158007

Dimensiones Medida A 20 mm 7,5 16 mm Medida B Medida C 34 mm Medida G (mm) M6 Medida H 42 mm Medida L 34 mm Medida t 1,5 mm Medida x 5 mm

Datos técnicos

Número de cables / tubos	1
Para carriles con ancho de ranura (con intervalo) máx.	22 mm
Para carriles con ancho de ranura (con intervalo) mín.	18 mm
Libre de halógenos	no
Máx. Par de apriete	3 Nm
Con bandeja de plástico	no
Con bandeja metálica	sí
Modo de montaje	Perfiles en C
A prueba de impactos	no
Rango de sujeción D máx.	12 mm
Rango de sujeción D mín.	8 mm
Accesorio de superficie	Galvanizado en caliente
Accesorio de material	Acero
Con contramediacaña	no
Material de la bandeja	Acero