Ficha Técnica

Abrazadera con clavo ISO tipo 4032 16-20

Referencia: 2215209





Para poder fijar los cables y conductores con seguridad sobre diferentes superficies, OBO pone a disposición los más variados sistemas de fijación. Empezando por las grapillas sin clavo o las grapas de plástico para la fijación, por ejemplo, sobre vigas de madera, llegando hasta las Clavo-Fix para la fijación en rozas, OBO ofrece un amplia gama de grapas para la fijación mediante clavos, adecuadas para clavos de acero de 2 mm.

das para clavos de acero de 2 mm.

Para poder fijar los cables y conductores con seguridad sobre diferentes superficies, OBO pone a disposición los más variados sistemas de fijación. Empezando por las grapillas sin clavo o las grapas de plástico para la fijación, por ejemplo, sobre vigas de madera, llegando hasta las Clavo-Fix para la fijación en rozas, OBO ofrece un amplia gama de grapas para la fijación mediante clavos, adecuadas para clavos de acero de 2 mm.

 ϵ

PP

Polipropileno

Datos maestros


Referencia	2215209
Tipo	4032
Denominación 1	Grapa con clavo
Fabricante	OBO
Dimensión	16-20mm
Color	Gris claro, RAL 7035
Material	Polipropileno
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,214 kg
Unidad de peso	kg/100 u

Ficha Técnica

Abrazadera con clavo ISO tipo 4032 16-20



Referencia: 2215209



Datos técnicos

Abrazadera doble	no
Ejecución	Redondo (para conductor redondo)
para diámetro del cable máx.	20 mm
para diámetro del cable mín.	16 mm
para diámetro de clavo	2,0
endurecido	no
Libre de halógenos	sí
Con clavo	no
A prueba de impactos	no
Bloqueo de tubo	no