


# Ficha Técnica

## Tapa para tomas de corriente para montaje Telitank

Referencia: 7404956



Tapa para la base del canal AIK/U, para el montaje de una Telitank. La tapa del canal se atornilla a los perfiles laterales de aluminio de la base del canal. El bisel de la tapa cubre la base del canal formando un ángulo de 45°.



**St** Acero

**FS** galvanizado en banda

### Datos maestros

Referencia	7404956
Tipo	AIKF DAT 15040
Denominación 1	Tapa de canal Teleitank
Denominación 2	para montaje de Telitank
Fabricante	OBO
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	399,34 kg
Unidad de peso	kg/100 u


# Ficha Técnica

## Tapa para tomas de corriente para montaje Telitank

Referencia: 7404956



### Dimensiones



Longitud	800 mm
Ancho	150 mm
Altura	40 mm
Medida b	187 mm
Medida h	37 mm

### Datos técnicos

Número de aberturas de montaje	1
Versión	Tapa biselada en un lado

# Ficha Técnica

Tapa para tomas de corriente para montaje Telitank

Referencia: 7404956



## Datos técnicos

Función	Estándar
Con orificio de conexión	no
Con saliente	sí
Abertura de montaje	Cuadrado