Ficha Técnica

Conector de accesorios Magic DD

Referencia: 6065718





Conectores Magic para la unión directa y sin tornillos de los accesorios Magic con ala de 60 mm.

El conector está equipado con cuatro grapas. Con tan solo dos de ellas en uno de los lados, también puede servir para unir directamente con una bandeja portacables que haya sido seccionada. Para unir una bandeja portacables ya seccionada a un accesorio, es necesario en cada caso un set de uniones rectas Magic.

La unión preformada es compatible para los tipos de bandejas portacables MKSM, MKSMU, SKSM y SKSMU.



St

Acero

DD

Galvanizado en banda cinc/aluminio, Double Dip

Datos maestros

| Referencia | 6065718 | |
|-----------------------|--|--|
| Tipo | FVM 640 DD | |
| Denominación 1 | Union recta | |
| Denominación 2 | con conexión rápida | |
| Fabricante | OBO | |
| Dimensión | 60x400 | |
| Material | Acero | |
| Superficie | Galvanizado en banda cinc/aluminio, Double Dip | |
| Norma superficies | DIN EN 10346 | |
| Unidad VK más pequeña | 1 | |
| Cantidad | Pieza | |
| Peso | 69,4 kg | |
| Unidad de peso | kg/100 u | |

Ficha Técnica

Conector de accesorios Magic DD





Dimensiones В Longitud 135 mm 400 mm Ancho 60,5 Ancho 14 in Altura 60 mm Altura 2 in Espesor de chapa 1,25 mm 7x15 Medida B 400 mm 7 x 24

| Datos técnicos | | |
|----------------|--|------------------------|
| | Versión | Unión recta |
| | Mantenimiento de función | no |
| | Apropiado para bandeja de rejilla | no |
| | Apropiado para bandeja de escalera | no |
| | Apropiado para bandeja portacables | sí |
| | Apropiado para altura de sistema de bandejas portacables | 60 mm |
| | Conector articulado horizontal | no |
| | Conector articulado vertical | no |
| | Acero inoxidable, barnizado | no |
| | Tipo de conexión | Conector sin tornillos |
| | Tipo vano ancho | no |