

Ficha Técnica

Unidad portamecanismos GESR9 Universal

Referencia: 7405532



Conjunto portamecanismos con asidero para un máximo de 12 mecanismos individuales Modul 45 en 3 soportes universales UT4, montaje en sistemas de canalización y suelos modulares.

Se pueden instalar hasta 9 mecanismos con placa central de 50.



PA Poliamida

Datos maestros

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Referencia | 7405532 |
| Tipo | GESR9 U 9011 |
| Denominación 1 | Conjunto portamecanismos |
| Denominación 2 | para montaje universal |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | Ø324x61 |
| Color | negro grafito; RAL 9011 |
| Material | Poliamida |
| Unidad VK más pequeña | 1 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 232 kg |
| Unidad de peso | kg/100 u |


Ficha Técnica

Unidad portamecanismos GESR9 Universal

Referencia: 7405532



Dimensiones



| | |
|----------|--------|
| Longitud | 324 mm |
| Ancho | 324 mm |
| Altura | 62 mm |

Datos técnicos

| | |
|---|---------------------------|
| Número de dispositivos instalables | 12 |
| Número de cajas portamecanismos | 3 |
| Versión | redondo |
| Modelo de salida de cable | Salida de cable giratoria |
| Marco para revestimiento del suelo | sí |
| Cuidados del suelo | seco |
| Altura del piso mín. | 73 mm |
| Apropiado para instalación de suelo técnico | sí |
| Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento | no |
| Adecuado para canalización bajo pavimento | sí |
| Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico | sí |
| Apropiado para limpieza con agua | no |
| Apropiado para caja bajo suelo | 350 |
| Apropiado para canal bajo suelo | sí |
| Soportes para alojar cajas portamecanismos | sí |
| Con entalladura para revestimiento de suelo | sí |
| Tamaño nominal para unidades portamecanismos | R9 |
| Grado de protección (IP) mientras se está utilizando | IP20 |
| Grado de protección (IP) si no se está utilizando | IP10 |
| Grado de protección código IK | IK08 |
| Modelo para carga pesada | no |
| Tipo de sistema de montaje | MT4 / GB3 |
| Carga vertical, superficie grande | hasta 5.000 N |

Ficha Técnica

Unidad portamecanismos GESR9 Universal

Referencia: 7405532



Datos técnicos

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Carga vertical, superficie pequeña | hasta 3.000 N |
| Autorizaciones | VDE |
| Mecanismo de apertura | Asidero |
| Espesor del revestimiento del suelo | 5 mm |