## Ficha Técnica

Ángulo exterior, para canal portamecanismos Rapid 80, tipo GKH-70130

Referencia: 6114220



Ángulo exterior de PC/ABS sin halógenos para modificar la dirección de los canales portamecanismos GKH.

La tapa se debe pedir por separado.








Policarbonato/Acrilonitrilo-butadieno-estirol

## **Datos maestros**

Referencia	6114220
Tipo	GKH-A70130RW
Denominación 1	Ángulo exterior libre halóg.
Fabricante	OBO
Dimensión	70x130
Color	blanco puro; RAL 9010
Material	Policarbonato/acrilonitrilo-butadieno-estireno
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	100 kg
Unidad de peso	kg/100 u



Longitud	270 mm
Ancho	130 mm
Altura	70 mm

## Datos técnicos

Número de tapas	0
Versión	Zócalo
Para ancho de canal	130 mm

## Ficha Técnica

Ángulo exterior, para canal portamecanismos Rapid 80, tipo GKH-70130





Datos técnicos		
	Para altura de canal	70 mm
	Libre de halógenos	sí
	Retenedor para cable	no
	Conector para canal	no
	Tipo de montaje de las tapas	interior
	Perforación de montaje en el sue- lo	sí
	Ancho de la parte superior	76,5 mm
	Ancho de la parte superior 2	0 mm
	Ancho de la parte superior 3	0 mm
	Clase de protección	IP30
	Hoja protectora	sí
	Grado de protección código IK	IK08
	Simétrico	sí
	Rango de temperatura máx.	90 °C
	Rango de temperatura	-15 °C
	Ángulo máx.	90 mm
	Ángulo mín.	90 mm