

Ficha Técnica

Cubetas para tomas CEE

Referencia: 7407667



Cubeta de tamaño nominal 3 para el montaje de una toma CEE de 16 A en conjuntos portamecanismos y conjuntos de tapa y marco de tamaño nominal R7, 9 y R9. Profundidad mínima necesaria de montaje: 190 mm y 160 mm si se usa un conector angular. Profundidad de instalación mínima requerida: 190 mm cuando se usa un enchufe recto y 160 mm cuando se usa un enchufe en ángulo.



St Acero

FS galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	7407667
Tipo	GT3 CEE16
Denominación 1	Cubeta
Denominación 2	con toma CEE16
Fabricante	OBO
Dimensión	218x75x128
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	75 kg
Unidad de peso	kg/100 u

Datos técnicos

Chapa de base	no
Posibilidad de instalar una junta	no
Apropiado para instalación de suelo técnico	sí
Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento	sí

Ficha Técnica

Cubetas para tomas CEE

Referencia: 7407667



Datos técnicos

Adecuado para canalización bajo pavimento	sí
Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico	sí
Apropiado para canal bajo suelo	sí