
Ficha Técnica

Derivaciones simples 60 FT

Referencia: 7121210





Derivaciones simples para la utilización en horizontal y vertical. Para todos los tipos de bandejas portacables con la altura del ala de 60 mm. Los accesorios no se suministran montados.

Incluido el material de fijación.

CERK

St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	7121210
Tipo	RAA 620 FT
Denominación 1	Derivaciones simples
Denominación 2	con 2 uniones
Fabricante	OBO
Dimensión	60x200
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	57,5 kg
Unidad de peso	kg/100 u

B+100 R50

Ancho	200 mm
Ancho	8 in
Altura	60 mm
Altura	2 in
Medida B	200 mm
Medida R	50 mm

Ficha Técnica

Derivaciones simples 60 FT

Referencia: 7121210



Datos técnicos	
Pliegue (ángulo)	90°
Modelo de unión	conector suministrado
Mantenimiento de función	sí
Espesor del material de la	chapa 1 mm
Calibre maestro de agujei OTAN	os no
Cambio de dirección	Horizontal
Acero inoxidable, barniza	do no
Tipo vano ancho	no
Tipo del conector del siste tacables	ma por- Atornillado
Espesor	1,25 mm