Ficha Técnica

Canal bajo suelo, 2 piezas, 2 conductos, altura del canal 48 mm

Referencia: 7400269





Canal para suelo (2 piezas) para el tendido de cables y líneas en sistemas bajo suelo con revestimiento de solado según la norma EN 50085-2-2. Tapa del canal desmontable y de encaje continuo. Con tabique separador en la parte inferior del canal

Las paredes laterales perfiladas ofrecen una función de enganche para encajar la tapa del canal en la base del mismo. Los cordones de refuerzo de la tapa del canal refuerzan su estabilidad.



St

Acero

FS

galvanizado en banda

Datos maestros

7400269
S2 25048-2
Canal bajo suelo 2-partes
2 compartimentos
OBO
2000x250x48
Acero
Galvanizado en banda
DIN EN 10346
2
Metro
414,565 kg
kg/100 m

Dimensiones

Longitud	2.000 mm
Ancho	250 mm
Altura	48 mm
Medida a	110 mm
Medida b	140 mm
Medida h	48 mm

Ficha Técnica

Canal bajo suelo, 2 piezas, 2 conductos, altura del canal 48 mm





Datos técnicos	
Número de paredes separadoras fijas	1
Número de conductos	2 St.
Chapa de base	sí
Ámbito de aplicación	bajo pavimento
Desacoplable	no
Ancho de canal mín.	250 mm
Altura de canal mín.	48 mm
Sección efectiva	10960 mm²
Tapa desmontable	sí
Sección elevación a	4784 mm²
Sección elevación b	6176 mm ²