## Ficha Técnica

# Curva de acero con revestimiento de color negro, enchufa-

Referencia: 2046825





Curva de  $90^\circ$  con manguitos moldeados para tubos de instalación eléctrica según EN 61386-1. Con pared interior sin rebabas.



St

Acero

PE50

PES50 - poliéster/epoxi

### **Datos maestros**

Referencia	2046825
Tipo	SBN20 SW
Denominación 1	Curva enchufable de acero
Denominación 2	sin rosca
Fabricante	OBO
Dimensión	Ø20mm
Color	negro intenso; RAL 9005
Material	Acero
Superficie	PES50 - poliéster/epoxi
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	25
Cantidad	Pieza
Peso	13,3 kg
Unidad de peso	kg/100 u

## Ficha Técnica

Curva de acero con revestimiento de color negro, enchufa-





#### **Dimensiones** 155 Medida A 53,7 mm Medida B 155 mm Medida D 22,6 mm Medida d 20,6 mm Medida I 30 mm Medida m (mm) M20 1 Medida R 90 mm Medida t 1 mm % 53,7

Datoe	técnicos	
Daios	LECTIFOR	9

20,6

Versión	Clavija de enchufe
Flexible	no
Para diámetro de tubo nominal	20 mm
Libre de halógenos	no
Con abertura de inspección y ta- pa	no
Con manguito	sí
Superficie pulida	no
Superficie pulida	no
Ángulo del codo	90 °
De dos partes	no