

# Ficha Técnica

## Perfil US 5 A2

Referencia: 6341137



Perfil en U. Dimensiones 50 x 50 mm.

Con escuadras a partir de 400 mm de ancho o en caso de que la escuadra se instale en el extremo del perfil colgante, se recomienda utilizar la pieza distanciadora DSK 25.



**A2** Acero inoxidable

**2B** Pulido, con tratamiento posterior

### Datos maestros

Referencia	6341137
Tipo	US 5 110 A2
Denominación 1	Perfil en U
Denominación 2	perforado por 3 lados
Fabricante	OBO
Dimensión	50x50x1100
Material	Acero inoxidable 1.4301
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	266 kg
Unidad de peso	kg/100 u



# Ficha Técnica

Perfil US 5 A2

Referencia: 6341137



## Dimensiones



Tamaño	50 x 50 x 2,5
Longitud	1.100 mm
Ancho	50 mm
Altura	50 mm

## Datos técnicos

Seccionable	no
Tipo de perforación	3 lados perforados

# Ficha Técnica

Perfil US 5 A2

Referencia: 6341137



## Datos técnicos

Versión	Perfil simple
Mantenimiento de función	no
Grosor del material	2,5 mm
Con dentado	no
Forma de perfil	Perfil U
Statischer Wert A	2,74 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert Iy	8,32 cm
Statischer Wert Iz	12,53 cm
Statischer Wert Wy	2,61 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert Wz	5,01 cm <sup>2</sup>