

# Ficha Técnica

## Perfil US 5 A4

Referencia: 6341059



Perfil en U. Dimensiones 50 x 50 mm.

Con escuadras a partir de 400 mm de ancho o en caso de que la escuadra se instale en el extremo del perfil colgante, se recomienda utilizar la pieza distanciadora DSK 25.



**A4** Acero inoxidable

**2B** Pulido, con tratamiento posterior

### Datos maestros

Referencia	6341059
Tipo	US 5 60 A4
Denominación 1	Perfil en U
Denominación 2	perforado por 3 lados
Fabricante	OBO
Dimensión	50x50x600
Material	Acero inoxidable 1.4571
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	145 kg
Unidad de peso	kg/100 u


# Ficha Técnica

Perfil US 5 A4


Referencia: 6341059



## Dimensiones



Tamaño	50 x 50 x 2,5
Longitud	600 mm
Ancho	50 mm
Altura	50 mm



## Datos técnicos

Seccionable	no
Tipo de perforación	3 lados perforados

# Ficha Técnica

Perfil US 5 A4

Referencia: 6341059



## Datos técnicos

Versión	Perfil simple
Mantenimiento de función	no
Grosor del material	2,5 mm
Con dentado	no
Forma de perfil	Perfil U
Statischer Wert A	2,74 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert Iy	8,32 cm
Statischer Wert Iz	12,53 cm
Statischer Wert Wy	2,61 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert Wz	5,01 cm <sup>2</sup>