Ficha Técnica

UTC4 con 3 tomas de corriente con toma de tierra



Referencia: 7404680



El soporte universal UTC4 listo para conectar tiene tres tomas de corriente con toma de tierra 33º preinstaladas con 16 A y una tapa ciega para el montaje posterior de un mecanismo de la serie Modul 45 o Modul 45connect. Adecuado para los cables de conexión VL y para su uso en las cajas portamecanismos del tamaño nominal R7, R9 y 9.



Datos maestros		
	Referencia	7404680
	Tipo	UTC4 G W3
	Denominación 1	Cubeta universal Connect GST18
	Denominación 2	VDE 3x blanco
	Fabricante	OBO
	Dimensión	208x76x45
	Unidad VK más pequeña	1
	Cantidad	Pieza
	Peso	21,96 kg
	Unidad de peso	kg/100 u

Ficha Técnica

UTC4 con 3 tomas de corriente con toma de tierra



Referencia: 7404680

Dimensiones			
09	Longitud	208 mm	
	Ancho	76 mm	
	Altura	56 mm	
218			

	té		

Número de conexiones	1
Número de dispositivos instala- bles	4
Versión	Triple blanco puro
Longitud de la línea	0 mm
Sección de la línea	2,5 mm²
Combinación de tomas de corriente	triple
Conector / hilos protegidos	GST18
Sistema de conectores según el sistema	sí
Circuito	1
Longitud del sistema	208 mm
Protección contra sobretensiones	no