
Ficha Técnica

Conector articulado FS

Referencia: 6227953





Unión regulable para todos los sistemas de bandejas portacables de amplios vanos con una altura lateral de 160 mm. Incluidos tornillos, arandelas y tuercas.



St


Acero

FS

galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	6227953	
Tipo	WRGV 160 FS	
Denominación 1	Conector articulado	
Denominación 2	para sistema de vano ancho 160	
Fabricante	OBO	
Dimensión	160x680	
Material	Acero	
Superficie	Galvanizado en banda	
Norma superficies	DIN EN 10346	
Unidad VK más pequeña	2	
Cantidad	Pieza	
Peso	306,1 kg	
Unidad de peso	kg/100 u	



Longitud	680 mm
Ancho	20 mm
Altura	160 mm
Espesor de chapa	2.5 mm

Ficha Técnica

Conector articulado FS

Referencia: 6227953



Datos técnicos		
	Versión	Unión recta
	Mantenimiento de función	no
	Apropiado para bandeja de rejilla	no
	Apropiado para bandeja de escalera	sí
	Apropiado para bandeja portacables	sí
	Apropiado para altura de sistema de bandejas portacables	160 mm
	Conector articulado horizontal	no
	Conector articulado vertical	sí
	Acero inoxidable, barnizado	no
	Tipo de conexión	Conector roscado