
## Ficha Técnica Unión recta FT







Unión recta para conexiones rectas de bandejas portacables y de escalera de amplios vanos WKSG y WKLG de ala 110 mm. Incluidos los tornillos y tuercas. Incluidos tornillos, arandelas y tuercas.










Acero

Galvanizado por inmersión en caliente

## **Datos maestros**

Referencia	6091180
Tipo	WRVL 110 FT
Denominación 1	Unión recta
Denominación 2	para sistema de vano ancho 110
Fabricante	OBO
Dimensión	110x500
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	2
Cantidad	Pieza
Peso	157,8 kg
Unidad de peso	kg/100 u

## **Dimensiones**



Longitud	500 mm
Ancho	20 mm
Altura	110 mm
Espesor de chapa	2,5 mm

## Ficha Técnica Unión recta FT





Datos técnicos		
	Versión	Unión recta
	Mantenimiento de función	no
	Apropiado para bandeja de rejilla	no
	Apropiado para bandeja de escalera	sí
	Apropiado para bandeja portacables	sí
	Apropiado para altura de sistema de bandejas portacables	110 mm
	Conector articulado horizontal	no
	Conector articulado vertical	no
	Acero inoxidable, barnizado	no
	Tipo de conexión	Conector roscado